



















Пароувлажнители VAPAC (Великобритания)

	Модель	Произ- вод- ть кг/ч	Потр. мощн., кВт	Напр., В	Электролит., Ф-	Кол-во цилин др.	Габар. размеры, ВхШхГ, мм	Вес, кг	Цена с НДС, €
	Пароувлажнители с изменением паропроизводительности от 20 до 100%								
	Пароувлажнители со сменным цилиндром, модель с дисплеем								
	LE05D	1 - 5	3,8	200/440	1ф+N или 2ф	1	676x430x320	34	2412
	LE09D	1,8 - 9	7	200/440	1ф+N или 2ф	1	676x430x320	35	2488
	LE18D	3,6 - 18	13	200/440	3ф	1	676x430x320	36	2669
	LE30D	6 - 30	23	200/440	3ф	1	810x520x415	40	2870
	LE45D	9 - 45	34	380/440	3ф	1	810x520x415	40	3228
	LE55D	11 - 55	42	380/440	3ф	1	415x520x810	40	3344
	LE60D	12 - 60	45	380/440	3ф	2	810x990x415	73	4270
	LE90D	18 - 90	67	380/440	3ф	2	810x990x415	75	5191
LE110D	22 - 110	84	380/440	3ф	2	415x990x810	75	5462	
	Пароувлажнители с очищаемым цилиндром, модель с дисплеем								
	LE05D	1 - 5	4	200/440	1ф+N или 2ф	1	676x430x320	34	2410
	LE09D	1,8 - 9	7	200/440	1ф+N или 2ф	1	676x430x320	35	2490
	LE18D	3,6 - 18	13	200/440	3ф	1	676x430x320	36	2670
	LE30D	6 - 30	23	200/440	3ф	1	810x520x415	40	2993
	LE45D	9 - 45	34	380/440	3ф	1	810x520x415	40	3226
	LE55D	11 - 55	42	380/440	3ф	1	415x520x810	40	3474
	LE60D	12 - 60	45	380/440	3ф	2	810x990x415	73	4514
	LE90D	18 - 90	67	380/440	3ф	2	810x990x415	75	5457
	LE110D	22 - 110	84	380/440	3ф	2	415x990x810	75	5729
	Пароувлажнители с изменением паропроизводительности от 8 до 100%								
	Пароувлажнители со сменным цилиндром, модель с дисплеем								
	LE05PD	0.4 - 5	4	200/440	1ф+N или 2ф	1	676x430x320	34	2602
	LE09PD	0.72 - 9	7	200/440	1ф+N или 2ф	1	676x430x320	35	2669
	LE18PD	1.5 - 18	13	200/440	3ф	1	676x430x320	36	2896
	LE30PD	2.4 - 30	23	200/440	3ф	1	810x520x415	40	3651
	LE45PD	3.6 - 45	34	380/440	3ф	1	810x520x415	40	3983
	LE60PD	4.8 - 60	45	380/440	3ф	2	810x990x415	73	5100
LE90PD	7.2 - 90	67	380/440	3ф	2	810x990x415	75	6243	

	Пароувлажнители с очищаемым цилиндром, модель с дисплеем									
	LE05PD	0.4 - 5	4	200/440	~1ф+Н или 2ф	1	676x430x320	34	2686	
	LE09PD	0.72 - 9	7	200/440	~1ф+Н или 2ф	1	676x430x320	35	2755	
	LE18PD	1.5 - 18	13	200/440	3ф	1	676x430x320	36	2999	
	LE30PD	2.4 - 30	23	200/440	3ф	1	810x520x415	40	3772	
	LE45PD	3.6 - 45	34	380/440	3ф	1	810x520x415	40	4116	
	LE60PD	4.8 - 60	45	380/440	3ф	2	810x990x415	73	5346	
	LE90PD	7.2 - 90	67	380/440	3ф	2	810x990x415	75	6506	
Пароувлажнители с изменением паропроизводительности от 20 до 100%										
	Пароувлажнители с электронагревателями, модель с дисплеем									
	LR05D	5	4,6	200-250	1ф	1	810x520x415	34	3539	
	LR10D	10	9,3	200-440	3ф	1	810x520x415	35,5	3809	
	LR20D	20	18,5	200-440	3ф	1	810x520x415	39	4789	
	LR30D	30	28,3	200-440	3ф	1	810x520x415	40	4991	
	LR40D	40	37	200-440	3ф	2	810x990x415	72,5	7306	
	LR50D	50	46,8	200-440	3ф	2	810x990x415	73,5	7767	
	LR60D	60	56,5	200-440	3ф	2	810x990x415	74,5	7626	
Пароувлажнители с изменением паропроизводительности от 8 до 100%										
	Пароувлажнители с электронагревателями, модель с дисплеем									
	LR05PD	5	4,6	200-250	1ф	1	810x520x415	34	4254	
	LR10PD	10	9,3	200-440	3ф	1	810x520x415	35,5	4599	
	LR20PD	20	18,5	200-440	3ф	1	810x520x415	39	5367	
	LR30PD	30	28,3	200-440	3ф	1	810x520x415	40	5557	
	LR40PD	40	37	200-440	3ф	2	810x990x415	72,5	8307	
	LR50PD	50	46,8	200-440	3ф	2	810x990x415	73,5	8731	
	LR60PD	60	56,5	200-440	3ф	2	810x990x415	74,5	9075	
Управление										
НН-01, выносной пульт управления с 2 м. кабелем								679		
	Аксессуары					Артикул		Цена, €		
Парораспределительные трубки										
	Парораспределительные трубки 035 мм. (с фланцем крепления)									
	Длина: 300 мм. Стандартный наклон					M520100		131		
	450 мм.					M520101		140		
	600 мм.					M520102		149		

	750 мм.	M520103	166	
	900 мм.	M520104	175	
	1050 мм.	M520105	193	
	Длина: 300 мм. Обратный наклон	M520115	254	
	450 мм.	M520116	254	
	600 мм.	M520117	271	
	750 мм.	M520118	350	
	900 мм.	M520119	394	
	1050 мм.	M520120	411	
	Парораспределительные трубки 055 мм. (с фланцем крепления)			
	Длина: 450 мм. Стандартный наклон	M520074	193	
	650 мм.	M520071	210	
	900 мм.	M520072	228	
	1400 мм.	M520073	263	
	Длина: 450 мм. Обратный наклон	M520077	289	
	650 мм.	M520078	315	
	900 мм.	M520079	333	
1400 мм.	M520080	359		
Отделитель конденсата				
Отделитель конденсата 035 мм.				
	-100/+1100 Па Давление в воздуховоде	M520050	166	
	Отделитель конденсата 055 мм.			
	-550/+1200 Па Давление в воздуховоде	M520053	263	
	Для других давлений отделители конденсата поставляются по отдельному запросу			
	Паропровод, цена за метр			
	Оплетенный (белый) 35 мм. внутр.диаметр	2560053	80	
	Оплетенный (белый) 55 мм. внутр.диаметр	2560054	110	
** Продаётся по 1 м., 2 м. или бухтой 30 м.				
Хомуты				
35 мм. Хомут	4060014	3		
54 мм. Хомут	4060025	3		
Соединительные комплекты				
	35 мм. х 1 м. труба из нержавеющей стали	FVKIT 139	99	
	35 мм. х 2 м. труба из нержавеющей стали	FVKIT 140	155	
	35 мм. х 3 м. труба из нержавеющей стали	FVKIT 141	252	

	54 мм. х 1 м. труба из нержавеющей стали	FVKIT 142	149
	54 мм. х 2 м. труба из нержавеющей стали	FVKIT 143	284
	54 мм. х 3 м. труба из нержавеющей стали	FVKIT 144	369
	Поворотный фитинг малого радиуса для трубы 035 мм.	FVKIT 145	141
	Поворотный фитинг малого радиуса для трубы 054 мм.	FVKIT 146	233
	Поворотный фитинг большого радиуса для трубы 035 мм.	FVKIT 149	134
	Поворотный фитинг большого радиуса для трубы 054 мм.	FVKIT 150	226
	Комплект из соединительного шланга и хомута для труб 035 мм.	FVKIT 147	35
	Комплект из соединительного шланга и хомута для труб 054 мм.	FVKIT 148	35
	Корпус		
	Корпус для пароувлажнителей для моделей LE 5,9,18,30,45 и LR 5,10,20,30	PCRCA104	1501
	Корпус для пароувлажнителей для моделей LE 90 и LR 40,50,60	PCRCA106	2154
	Датчики и реле		
	Датчик-гигростат для помещений	RH-SHIR	282
	Канальный датчик гигростат	RH-SHIDE	850
	Кабель датчика	8040563	18
	Настенный датчик влажности	FVKIT 107-1	545
	Канальный датчик влажности	FVKIT 108-1	619
	Дренажные насосы		
	HC1 Насос для отвода горячей воды	VCP1	1920
	HC2 Насос для отвода горячей воды	VCP2	1907
	Шаровой кран в комплекте с водяным фильтром	2620100	141
	Парораспределители в помещении		
	Парораспределительная насадка	3910169	72
	RDU для LE05/LE05P	RDU05LE	852
	RDU для LE09/LE09P	RDU09LE	983
	RDU для LE18/LE18P	RDU18LE	1169
	RDU для LE30/LE30P	RDU30LE	1693
	RDU для LE45	RDU45LE	2185
	Парораспределительный вентилятор для RDU 5, 9, 18	3280011	421
Пластиковая решетка для RDU 5, 9, 18	3910159	8	